

Salle d'attente

1



Un espace est consacré aux personnes qui attendent la réalisation de leur examen.

Elles se sont préalablement présentées à une secrétaire d'accueil qui a effectué les formalités administratives.

Salle d'attente : des personnes s'occupent en attendant qu'un professionnel de santé les appelle pour leur examen

2



Cette salle d'attente peut être commune à plusieurs activités qui ont lieu à proximité. Exemple : réalisation d'examen d'imagerie échographies, radiographies.

Salle d'attente : Arrivée de la manipulatrice d'électroradiologie médicale

3



Un professionnel de santé, manipulateur d'électroradiologie se présente en salle d'attente et salue l'ensemble des personnes présentes.

Elle appelle l'une des personnes pour la réalisation d'un scanner.

4



Elle l'invite à se lever et à la suivre.


Rencontre entre la personne soignée et la manipulatrice d'électroradiologie médicale

5



La manipulatrice vérifie l'identité


6



Ils quittent l'espace de la salle d'attente. Ils partent ensemble vers la salle d'examen.

Arrivée devant la salle d'examen

7



Elle l'invite ainsi à entrer.

En salle d'examen : échange entre le patient et la manipulatrice d'électroradiologie médicale avant l'insallation pour l'examen

8



La manipulatrice d'électroradiologie médicale effectue plusieurs vérifications.

Voici le type de questions qui peuvent être posées: Votre nom est-il bien? Est-ce-que vous portez des bijoux / piercings / un appareil auditif ou dentaire?"

Si on demande si on ces précisions, c'est pour éviter des interférences entre l'appareil et des objets métalliques

		lors de l'examen
9		La manipulatrice présente donc l'appareil : anneau au centre duquel devra être allongé le patient. Cet examen est indolore. Elle précise les étapes principales du déroulement de l'examen: -déshabillage, -mise en place (allongé sur le dos), -pose d'un cathéter veineux au niveau du bras en vue de l'injection de produit de contraste, -réalisation d'une première série d'images (quelques secondes pendant lesquelles il ne faut pas bouger) -injection de produit de contraste -pour terminer une seconde série d'images.(quelques secondes pendant lesquelles il ne faut pas bouger)

10



La manipulatrice d'électroradiologie indique que l'ensemble dure une **dizaine de minutes (15 minutes maximum au total)** et invite le patient à ôter son pull et ses chaussures.

Mise en condition du patient

11



Le patient enlève son pull.

12



Il retire ses chaussures.

13



La manipulatrice s'assure de la compréhension du patient et que tout va bien pour lui à ce stade. Elle l'invite à **s'allonger sur le dos**. Elle précise que **l'examen est indolore**.

14



Elle accompagne et guide le patient pour son installation. Elle **monte ensuite la table**.

SEQUENTIEL

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT POUR LA REALISATION D'UN SCANNER CEREBRAL INJECTE

15



Elle redonne l'information concernant l'étape suivante : la pose de l'accès veineux pour l'injection de produit de contraste. Il s'agit d'une **pique au niveau de l'avant-bras**. Elle demande les éventuels antécédents de réactions allergiques à l'injection de produit de contraste. Elle précise également les effets possibles.

Pose de l'accès veineux

16



La manipulatrice prépare son matériel pour poser un accès veineux en vue de l'injection de produit de contraste. Elle réalise une désinfection des mains.

17



Elle **pose le garrot** pour repérer la veine dans un premier temps tout en l'expliquant au patient.

18		Elle demande au patient de serrer le poing.
19		Elle palpe la peau afin de choisir le site d'injection et desserre ensuite le garrot.

20		Après une désinfection des mains, la manipulatrice prépare des compresses pour la désinfection de la peau.
21		Elle applique la solution sur la peau, ce qui peut donner une sensation de froid.

22



La manipulatrice enfle des gants avant de réaliser la pique.

23



Elle resserre le garrot et demande au patient de fermer le poing.

24



La manipulatrice se saisit du matériel nécessaire à la piqure.

25



Elle s'apprête à piquer et l'indique au patient.

SEQUENTIEL
PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT POUR LA
REALISATION D'UN SCANNER CEREBRAL INJECTE

26



Elle **pique la veine**,
ce qui provoque une
légère sensation
douloureuse.

27



Elle desserre le garrot et **maintient le dispositif par une légère pression.**

28



Elle adapte un
prolongateur (tube
transparent).

29



Elle fixe l'ensemble avec un pansement transparent.


30		Elle enlève le garrot et informe le patient que cette étape est terminée.
31		Elle prépare le matériel d'injection de produit de contraste pour qu'il soit prêt à l'usage au cours de l'examen

32



La manipulatrice range le matériel qui a été utilisé pour la pose de l'accès veineux.

33



La manipulatrice met un tablier plombé pour rester auprès du patient pendant la réalisation des images.

34



La manipulatrice procède aux réglages et repérages pour débuter l'examen.

Elle actionne des lasers et s'y réfère pour positionner la tête du patient. Elle lui précise que cela est important pour la réalisation des images qui vont se faire et lui **demande de ne pas bouger pendant ces quelques minutes.**



35		L'examen est prêt à être débuté. La manipulatrice reste auprès du patient. (Cela n'est pas systématique : cas particulier du patient ayant besoin d'être accompagné)
35		Une 2^{ème} manipulatrice, située à distance et en dehors de la salle d'examen commande la réalisation des premières images. Cette phase dure moins d'une minute et c'est pendant ce laps de temps que le patient doit rester immobile.

SEQUENTIEL

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT POUR LA REALISATION D'UN SCANNER CEREBRAL INJECTE

37		La manipulatrice déclenche ensuite l'injection de produit de contraste. Celle-ci peut souvent provoquer chez le patient une sensation de bouffée de chaleur dans l'ensemble du corps et/ou un gout désagréable dans la bouche. L'ensemble de l'équipe reste attentive aux éventuelles autres réactions possibles. Il est nécessaire d'attendre 5 minutes avant la réalisation des dernières images.
38		Après 5 minutes d'attente, la dernière série d'images est réalisée. Comme la première, c'est durant sur ce laps de temps (moins d'une minute) que l'immobilité est nécessaire.

Fin de l'examen

39



L'examen est finalement terminé. La manipulatrice procède aux différentes étapes qui permettent de retirer le dispositif qui a servi à l'injection.

40



La manipulatrice enlève le tablier qu'elle a porté pendant l'examen.

41		Elle met des gants pour retirer le cathéter mis en place avant le début de l'examen.
42		Elle décolle le pansement transparent.

43		Elle élimine le cathéter.
----	--	---------------------------

44		
45		Une légère pression sur l'avant bras (à l'endroit de la pique) est réalisée avec une compresse pendant quelques secondes avant la mise en place d'un pansement.

46



La manipulatrice descend la table d'examen.

47



Elle invite le patient à se relever tranquillement.

48		Elle le guide pour s'asseoir.
49		La manipulatrice l'invite à reprendre ses affaires.

50



Elle lui indique quand et où récupérer les résultats de l'examen et prend congé.